

PRÉSENTATION AQUAFONTAINE

2025



AU FIL DE L'EAU

1. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

- 08. HISTORIQUE ET CHIFFRES CLES
- 12. ORGANISATION & COUVERTURE NATIONALE
- 16. ENGAGEMENTS QUALITE, ENVIRONNEMENT

2. N'EAU FONTAINES

- 32. FICHES TECHNIQUES DETAILLEES

5. N'EAU ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

- 08. CATALOGUE CONSOMMABLES



PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE




PRÉSENTATION D'ENTREPRISE

A

Avec plus de 20 années d'expérience, la Société LDA -AQUAFONTAINE, rattachée à la Holding Capital Investissement, est une entreprise experte dans la commercialisation et l'installation de fontaines à eau branchées sur réseau.

Notre activité principale est la vente, la location, la maintenance ainsi que l'entretien de fontaines à eau. Notre structure nous permet de répondre avec professionnalisme aux différentes demandes de notre marché :.



SOPRANO AQUAFLAT

UNE ENTREPRISE A TAILLE HUMAINE

+ 16 500

fontaines à eau

+ 6 500


clients

98%

taux de
transformation de
fontaines
bonbonnes en
réseaux

19

centres logistiques





ENGAGEMENT QUALITÉ ENVIRONNEMENT

Une entreprise responsable, au service d'un avenir durable

Chez Aquafontaine, nous ne considérons pas la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) comme une obligation, mais comme un levier de différenciation commerciale.

Nos engagements en matière de développement durable sont intégrés à chaque étape de notre activité : de la sélection des fournisseurs jusqu'à l'installation et la maintenance des fontaines chez nos clients.

Nous agissons pour limiter notre empreinte écologique tout en garantissant des solutions d'hydratation haut de gamme, durables et respectueuses de l'environnement.

Un engagement concret pour vos propres objectifs RSE

En choisissant Aquafontaine, vous faites le choix d'un partenaire en phase avec vos engagements sociaux :

- Réduction de votre empreinte carbone : nos techniciens salariés sont répartis sur 19 zones géographiques, ce qui permet des interventions rapides avec un minimum de trajets.
- Valorisation de vos déchets : toutes les fontaines en fin de vie sont prises en charge par notre circuit de recyclage agréé, sans frais pour nos clients.
- Des produits éco-conçus : consommation électrique optimisée, matériaux durables, systèmes de veille intelligente.
- Soutien au développement durable : nos consommables (gobelets, gobelets réutilisables, boissons chaudes) sont sélectionnés auprès de partenaires engagés (certifications UTZ, Rainforest Alliance...).
- Communication responsable : supports de communication numériques, chartes éco-imprimées, engagements RSE visibles et traçables.



AGIR POUR DEMAIN : NOS 7 LEVIERS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE



Revalorisation des équipements

93 % de nos fontaines sont recyclées via l'éco-organisme agréé Écosystem et SERMACO pour la collecte, le tri et le recyclage des déchets techniques, emballages et consommables.

Nous intégrons notre démarche RSE dans notre Document Unique, nos procédures internes et nos formations terrain.

Nous mettons en place, un suivi des indicateurs clés et analyse régulière des risques environnementaux pour ajuster notre politique.



Produits durables et réutilisables

Nos fontaines réseau évitent la production de milliers de bouteilles plastiques chaque année.

Mise en place d'un process de traçabilité complet permettant le suivi du matériel jusqu'à sa phase de recyclage.

Promotion de solutions d'hydratation responsables, avec un accompagnement à la maintenance garantissant hygiène, performance et longévité.



Optimisation énergétique

Rénovation énergétique complète de notre site en 2023 : isolation thermique renforcée, remplacement des menuiseries, toiture et verrière, installation d'aérothermes dernière génération, 100% de nos sites équipés de LED et de détecteurs de présence.

Intégration d'un atelier de reconditionnement interne, réduisant notre empreinte carbone et augmentant la durée de vie de nos équipements.

Optimisation des flux logistiques pour limiter les émissions liées au transport.





A

Éco-gestion des ressources

Nous limitons notre impact environnemental par une politique globale de sobriété. Cela passe par la réduction de la consommation de papier grâce à la dématérialisation des supports commerciaux, administratifs et techniques, et par l'optimisation de nos impressions (recto-verso, noir et blanc par défaut, réutilisation en brouillon, etc.).

Une attention particulière est portée à la réduction des consommables dans tous les services de l'entreprise.

A

Utilisation de gaz réfrigérant écologique

Nous sélectionnons avec attention nos équipements en privilégiant l'utilisation de gaz à faible impact environnemental (type R600a).

Nos fontaines sont conçues pour limiter les fuites et garantir une efficacité énergétique optimale tout au long de leur cycle de vie.

A

Mobilité verte & logistique responsable

Notre flotte de véhicules intègre progressivement des véhicules hybrides et électriques, soutenus par l'installation de bornes de recharge sur notre site.

Nous encourageons également le covoiturage interne et la planification intelligente des tournées techniques afin de limiter les kilomètres parcourus.

Ces mesures participent activement à la baisse de notre empreinte carbone.

A

Tri, valorisation & circuits de recyclage

Tous nos déchets techniques, emballages et consommables sont triés sur site et traités via des partenaires agréés comme Ecosystem ou SERMACO.

Les fontaines en fin de vie sont démontées, et chaque composant est orienté vers la filière de traitement appropriée.

Cette gestion rigoureuse nous permet d'assurer la traçabilité de chaque matériel jusqu'à son recyclage final.

UNE CONFIANCE BATIE DANS LA DUREE

Depuis plus de 20 ans, Aquafontaine accompagne des entreprises, collectivités et grands groupes à travers toute la France.

Notre développement repose sur une relation de confiance durable avec nos clients, construite grâce à une qualité de service irréprochable, une réactivité constante et une écoute attentive des besoins.

Cette fidélité témoigne de notre capacité à répondre aux exigences les plus élevées, quels que soient le secteur d'activité ou la taille de l'organisation.



2003 CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ
AQUAFONTAINE

UN RÉS'EAU DE TECHNICIENS NATIONAL

un réseau de technicien salariés de la société



19

AQUATECH SUR TOUTE LA FRANCE

Aquafontaine s'appuie sur un réseau structuré de 19 techniciens salariés répartis sur l'ensemble du territoire.

Ce maillage nous permet d'assurer proximité, rapidité d'intervention et qualité de service homogène.

Nos Aquatech, formés en interne, sont les garants de notre engagement quotidien : vous accompagner partout en France avec le même niveau d'exigence.



N'EAU
FONTAINES



OASIS KALIX

HYDRATATION PREMIUM, POLYVALENTE POUR OPTIMISER VOS ESPACES PROFESSIONNELS

OASIS KALIX



La fontaine OASIS Kalix présente des caractéristiques que tous les grands refroidisseurs possèdent : une conception simple, la facilité d'utilisation et d'entretien.
Offrant jusqu'à 3 types d'eau différents

Dimension **112 cm (h) / 32 cm (l) / 38 cm (p)**

Hauteur de Niche **22 cm**

Performance de refroidissement **20 l/h** d'eau froide

Origine de fabrication **Européenne**

Options complémentaires :

Pédales
Kit de récupération
Système infrarouge

Utilisateurs :
1-50 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE



EAU CHAUDE



EAU PÉTILLANTE



OASIS ONYX

DESIGN COMPACT ET ESTHÉTIQUE, IDÉAL POUR LES PETITS ESPACES

OASIS ONYX

L'Onyx, une solution qui allie élégance, performance et durabilité. Parfaite pour les environnements professionnels ou domestiques, elle transforme l'accès à l'eau en une expérience moderne et pratique
Offrant jusqu'à 2 types d'eau différents



Dimension

45.5 cm (h) x 31 cm (l) x 36 cm (p)

Hauteur de Niche

18 cm

Performance de refroidissement

5 l/h d'eau froide

Origine de fabrication

Européenne

Options complémentaires :

Système de stérilisation UV

Utilisateurs :

1-20 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE



EAU CHAUDE

RAFFINEMENT ET FRAÎCHEUR, VERSION FONTAINE À BONBONNES

OASIS RFX



La fontaine à eau Oasis – RFX est une solution idéale pour les entreprises cherchant à offrir de l'eau potable de qualité à leurs employés.

Elle permet une distribution d'eau froide ou tempérée sans nécessiter de raccordement au réseau d'eau courant, ce qui simplifie grandement son installation.

Offrant jusqu'à 2 types d'eau différents

Dimension **99 cm (h) x 31 cm (l) 33 cm (p)**

Hauteur de Niche **22 cm**

Performance de refroidissement **5 l/h d'eau froide**

Origine de fabrication **Européenne**

Utilisateurs :

1-20 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE



EAU CHAUDE



BORG&OVERSTROM B3.2

18

TECHNOLOGIE ET DESIGN AU SERVICE DE VOTRE HYDRATATION

BORG&OVERSTROM B3.2



La Fontaine à eau Borg&Overström – B3.2 est bien plus qu'un simple distributeur d'eau. Avec son design intemporel et ses performances exceptionnelles, elle incarne une solution élégante et pratique, conçue pour s'adapter parfaitement à tous les environnements professionnels

Dimension **106.5 cm (h) x 32.5 cm (l) 38 cm (p)**

Hauteur de Niche **26,5 cm**

Performance de refroidissement **30 l/h** d'eau froide

Origine de fabrication **Angleterre**

Options complémentaires :

Pédales

Kit de récupération sonore

Système de traitement antibactérien UV

Film sterizen panneau commande

Utilisateurs :

1-70 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE



EAU CHAUDE



EAU PÉTILLANTE



BORG&OVERSTROM E4 mini bar

DISCRÉTION, INNOVATION
ET QUALITÉ POUR VOTRE
EAU AU QUOTIDIEN

BORG&OVERSTROM E4 MINI BAR



La Fontaine à eau Borg&Overström - E4 mini bar est tout simplement la réponse parfaite. Imaginée pour allier style, praticité et innovation, elle s'intègre harmonieusement dans tous les environnements professionnels.

Offrant jusqu'à 3 types d'eau différents et existe en 2 coloris, noir et argent.

Dimension

42 cm (h) x 32 cm (l) 46 cm (p)

Hauteur de Niche

29 cm

Performance de refroidissement

50 l/h d'eau froide

Origine de fabrication

Angleterre

Options complémentaires :

Socle

Système de traitement antibactérien UV

Utilisateurs :

1-70 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE



EAU CHAUDE



EAU PÉTILLANTE



BORG&OVERSTROM E4 socle

22

LA SOLUTION ÉLÉGANTE ET PERFORMANTE POUR TOUS VOS BESOINS EN EAU

BORG&OVERSTROM E4 SOCLE



La Fontaine à eau Borg&Overström - E4 avec socle est tout simplement le choix idéal pour répondre aux besoins des environnements professionnels modernes.

C'est une véritable solution conçue pour améliorer à la fois votre confort et votre productivité.

Offrant jusqu'à 3 types d'eau différents, et existe en 2 coloris, noir et argent.

Dimension

134 cm (h) x 32 cm (l) 46 cm (p)

Hauteur de Niche

29 cm

Performance de refroidissement

50 l/h d'eau froide

Origine de fabrication

Angleterre

Options complémentaires :

Minibar

Système de traitement
antibactérien UV

Utilisateurs :

1-70 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE



EAU CHAUDE



EAU PÉTILLANTE

23



BORG&OVERSTROM E6 mini bar

24

DISTRIBUTION SIMPLIFIÉE ET PRATICITÉ POUR PLUS DE PERFORMANCE

BORG&OVERSTROM E6 MINI BAR



La fontaine Borg & Overström E6 Mini Bar, une fontaine à eau haut de gamme qui allie élégance, praticité et performance. Ce modèle compact est bien plus qu'un simple distributeur d'eau. Offrant jusqu'à 4 types d'eau différents, et existe en 2 coloris noir et argent.

Dimension

42 cm (h) x 32 cm (l) 46 cm (p)

Hauteur de Niche

29 cm

Performance de
refroidissement

80 l/h d'eau froide

Origine de
fabrication

Angleterre

Options complémentaires :

Socle

Système de traitement
antibactérien UV

Utilisateurs :

1-70 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE




EAU CHAUDE



EAU PÉTILLANTE

25



BORG&OVERSTROM E6 socle

26

L'ÉLÉGANCE AU SERVICE D'UNE FONCTIONNALITÉ OPTIMISÉE

BORG&OVERSTROM E6 SOCLE



La fontaine Borg & Overström E6 avec socle, c'est bien plus qu'une simple fontaine à eau. C'est une pièce maîtresse qui allie élégance, fonctionnalité et performance pour transformer vos espaces professionnels ou publics. Offrant jusqu'à 4 types d'eau différents

Dimension

134 cm (h) x 32 cm (l) 46 cm (p)

Hauteur de Niche

29 cm

Performance de refroidissement

80 l/h d'eau froide

Origine de fabrication

Angleterre

Options complémentaires :

Minibar

Système de traitement
antibactérien UV

Utilisateurs :

1-70 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE



EAU CHAUDE



EAU PÉTILLANTE

27





BORG&OVERSTROM E7

28

UNE FONTAINE HAUT DE GAMME, CONÇUE POUR LES PLUS HAUTES EXIGENCES

BORG&OVERSTROM E7



La fontaine à eau Borg & Overström E7 n'est pas une fontaine à eau comme les autres. C'est une véritable révolution dans le monde de l'hydratation. Élégante, innovante et performante, elle a été conçue pour s'intégrer parfaitement aux environnements les plus exigeants, tout en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle.

Offrant jusqu'à 4 types d'eau différents

Dimension

132.5 cm (h) x 32 cm (l) 46 cm (p)

Hauteur de Niche

31 cm

Performance de refroidissement

50 l/h d'eau froide

Origine de fabrication

Angleterre

Options complémentaires :

Système de traitement
antibactérien UV

Utilisateurs :

1-70 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉREE



EAU CHAUDE



EAU PÉTILLANTE

29





BORG&OVERSTROM T1

30

LA RÉVOLUTION DE L'HYDRATATION AUX STANDARDS LES PLUS ÉLEVÉS

BORG&OVERSTROM T1



La fontaine Borg&Overström T1 est un système de robinet tactile. Il est audacieux mais fonctionnel, avec une finition haut de gamme. Il s'intègre parfaitement à tous les espaces de travail ou espaces collectifs. Offrant jusqu'à 3 types d'eau différents, et existe en deux coloris, noir et argent.

| | |
|--------------------------------|--|
| Dimension | 38.5 cm (h) / 42 cm (l) / 16.5 cm (p) |
| Dimension procore | 37.5 cm (h) / 32.2 cm (l) / 43.1 cm (p) |
| Hauteur de Niche | 31 cm |
| Performance de refroidissement | 50 l/h d'eau froide |
| Origine de fabrication | Angleterre |

Options complémentaires :

Système de stérilisation UV
Filtration pour PFAS
Kit de trop-plein sonore

Utilisateurs :

1-80 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE



EAU PÉTILLANTE


31



BORG&OVERSTROM T2

LE ROBINET PREMIUM QUI TRANSFORME VOS ESPACES

BORG&OVERSTROM T2



La fontaine Borg&Overström T2 est un système de robinet tactile. Il est audacieux mais fonctionnel, avec une finition haut de gamme. Il s'intègre parfaitement à tous les espaces de travail ou espaces collectifs. Offrant jusqu'à 3 types d'eau différents, et existe en deux coloris, noir et argent.

Dimension

39 cm (h) / 16 cm (l) / 32.4 cm (p)

Dimension procore

37.5 cm (h) / 32.2 cm (l) / 43.1 cm (p)

Hauteur de Niche

31 cm

Performance de refroidissement

50 l/h d'eau froide

Origine de fabrication Angleterre

Options complémentaires :

Système de stérilisation UV

Filtration pour PFAS

Kit de trop-plein sonore

Utilisateurs :

1-100 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE



EAU PÉTILLANTE




BORG&OVERSTROM T3



UN SYSTÈME TACTILE AUDACIEUX, PENSÉ POUR LES COLLECTIFS MODERNES

BORG&OVERSTROM T3



La Borg&Overström T3 est un robinet tactile audacieux et fonctionnel, à la finition premium, qui s'intègre naturellement dans tous les espaces de travail et lieux collectifs, avec jusqu'à 4 types d'eau, disponible en deux coloris, noir et argent.

Dimension

34 cm (h) / 16 cm (l) / 32.4 cm (p)

Dimension
procore

39 cm (h) / 32 cm (l) / 47 cm (p)

Hauteur de Niche

31 cm

Performance de
refroidissement

50 l/h d'eau froide

Origine de fabrication Angleterre

Options complémentaires :

Système de stérilisation UV

Filtration pour PFAS

Kit de trop-plein sonore

Utilisateurs :

1-80 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉREE



EAU CHAUE



EAU PÉTILLANTE

ROBUSTE ET PERFORMANTE,
AVEC UNE RÉFRIGÉRATION
FIABLE MÊME EN
ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

ZERICA REFRESH P 260

La fontaine Zerica Refresh P 260 repose sur une capacité de réfrigération inégalée parmi les refroidisseurs de sa catégorie et est maintenant plus hygiénique et efficace que jamais. Sa robustesse sera faire la différence dans des milieux mettant à l'épreuve d'autre fontaine.



| | |
|--------------------------------|--|
| Dimension | 98 cm (h) / 31 cm (l) / 31 cm (p) |
| Hauteur de Niche | 16 cm |
| Performance de refroidissement | 55 l/h d'eau froide |
| Origine de fabrication | Italie |

Options complémentaires :

Pédale
Système de stérilisation UV
Finition INOX

Utilisateurs :
1-70 personnes





ZERICA YOU 80

38

COMPACTE ET PERFORMANTE. LA FIABILITÉ AVEC ÉLÉGANCE

ZERICA YOU 80

C'est le seul refroidisseur de sa catégorie à être aussi compact. Il fait partie de la gamme la plus complète jamais produite. Fiable, durable et facile à utiliser. Normes d'hygiène ultra élevées garanties grâce au système de réfrigération exclusif Silver Turbo Clean de Zerica pour améliorer la pureté et la propreté de l'eau.



Dimension **39 cm (h) / 19.5 cm (l) / 34.5 cm (p)**

Hauteur de Niche **25.7 cm**

Performance de refroidissement **30 l/h** d'eau froide

Origine de fabrication **Italie**

Options complémentaires :

Grille et bac à égoutture

Utilisateurs :

1-70 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE




ZERICA YOU 150

40

SYSTÈME EXCLUSIF GARANTISSANT UNE EAU PURE ET HYGIÉNIQUE

ZERICA YOU 150

C'est le seul refroidisseur de sa catégorie à être aussi compact. Il fait partie de la gamme la plus complète jamais produite. Fiable, durable et facile à utiliser. Normes d'hygiène ultra élevées garanties grâce au système de réfrigération exclusif Silver Turbo Clean de Zerica pour améliorer la pureté et la propreté de l'eau.



Dimension **38.5 cm (h) / 24 cm (l) / 32.5 cm (p)**

Hauteur de Niche **25.7 cm**

Performance de refroidissement **36 l/h** d'eau froide

Origine de fabrication **Italie**

Options complémentaires :

Grille et bac à égoutture

Utilisateurs :

1-110 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE



EAU PÉTILLANTE

41





BLUPURA TOWER

B FONTAINE DESIGN HAUT DE GAMME, PARFAITE POUR LES BARS ET RESTAURANTS

BLUPURA TOWER



La BLUPURA TOWER est une fontaine design et moderne avec une finition haut de gamme qui s'inscrit dans l'ère du temps. Elle s'intègre parfaitement à tous les espaces de bar et de restaurant.

Dimension **51.4 cm (h) / 20.9 cm (l) / 22.7 cm (p)**

Hauteur de Niche **29 cm**

Performance de refroidissement **80 l/h** d'eau froide

Origine de fabrication **Italie**

Options intégrées :

Boutons programmable pour pré-dosage

Double sorties pour service rapide

Système de stérilisation UV

Utilisateurs :

1-150 personnes



EAU FROIDE



EAU PÉTILLANTE



BLUPURA TIREUSE

44

FONTAINE MODERNE HAUT DE GAMME POUR LA RESTAURATION

BLUPURA TIREUSE



La BLUPURA TIREUSE est une fontaine authentique mais moderne avec une finition haut de gamme. Elle s'intègre parfaitement à tous les espaces de bar et de restaurant.

Dimension **51.1 cm (h) / 18 cm (l) / 20.1 cm (p)**

Hauteur de Niche **30 cm**

Performance de refroidissement **80 l/h** d'eau froide

Origine de fabrication **Italie**

Options complémentaires :

2 ou 3 sorties

Couleur Noir ou Blanc

Système de stérilisation UV

Utilisateurs :

10-150 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPREE



EAU PÉTILLANTE

45





BLUPURA ECOCHIC

44

L'ÉLÉGANCE ET LA PUISANCE AU SERVICE DE L'HYDRATATION PROFESSIONNELLE

BLUPURA ECOCHIC

Pensée pour les environnements CHR exigeants, la Ecochic IT 80 combine performance, design inox et compacité. Avec une capacité de 80 L/h, elle garantit un débit continu d'eau fraîche, tempérée ou gazeuse, idéale pour les pics d'activité. Hygiénique et silencieuse, elle s'intègre parfaitement à tous les espaces d'accueil, de restauration ou de service. Un choix durable et raffiné pour valoriser l'expérience client



Dimension **55.5 cm (h) / 34.5 cm (l) / 59.2 cm (p)**

Hauteur de Niche **37.2 cm**

Performance de refroidissement **80 L/h** d'eau froide

Origine de fabrication **Italie**

Options complémentaires :

2 ou 3 sorties

Prédosage volumétrique

Bac de récupération avec évacuation

Utilisateurs :

10-150 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉREE



EAU PÉTILLANTE

LE DESIGN EN VERRE TREMPÉ AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

BLUPURA BLUGLASS PLUS



Avec son habillage en verre trempé et acier inox, la Bluglass Plus s'impose comme une fontaine haut de gamme alliant esthétisme, robustesse et innovation. Elle délivre de l'eau fraîche, tempérée ou gazeuse avec un haut débit, parfaitement adapté aux exigences des restaurants, hôtels ou salles de réunion. Son interface tactile et ses technologies hygiéniques garantissent une utilisation intuitive et sûre.

Dimension **56.4 cm (h) / 40.0 cm (l) / 58.0 cm (p)**

Hauteur de Niche **31.3 cm**

Performance de refroidissement **80 l/h** d'eau froide

Origine de fabrication **Italie**

Options complémentaires :
Bac de récupération avec évacuation

Utilisateurs :
10-150 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE



EAU PÉTILLANTE

L'INTÉGRATION PARFAITE POUR UN ESPACE PREMIUM



BLUPURA BLUGLASS IT



La Bluglass IT est une fontaine à eau pensée pour s'intégrer discrètement sur plan tout en conservant une interface en verre trempé. Elle délivre de l'eau fraîche, tempérée ou gazeuse en grand volume, idéale pour les restaurants, hôtels ou espaces de coworking. Elle allie design minimaliste et fonctionnalité. Un choix parfait pour ceux qui recherchent la performance sans compromis sur l'esthétique.

Dimension **56.4 cm (h) / 40.0 cm (l) / 58.0 cm (p)**

Hauteur de Niche **31.3 cm**

Performance de refroidissement **80 l/h** d'eau froide

Origine de fabrication **Italie**

Options complémentaires :

Bac de récupération avec évacuation

Utilisateurs :

10-150 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE



EAU PÉTILLANTE



EDAFIM RS

PUISSEANCE ET FIABILITÉ XXL

EDAFIM RS 60 & RS80



Avec son banc de glace, l'Edafim RS60 & la RS80 délivrent une puissance de rafraîchissement mesurée mais suffisante pour un usage fréquent, dès lors que les pointes de demande restent modérées. Avec son fonctionnement sans contact grâce à des pédales ergonomiques, une solution idéale pour renforcer l'hygiène et la sécurité au quotidien.

Dimension

141 cm (h) / 42 cm (l) / 34 cm (p)

Hauteur de Niche

27 cm

Performance de refroidissement

60 l/h ou 80l/h d'eau froide

Origine de fabrication **France**

Options complémentaires :

Pédales

Modules eau gazeuse

Utilisateurs :

10-150 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE



EAU PÉTILLANTE



EDAFIM WINTACT 3

48

GRANDEUR ET PERFORMANCE RÉUNIES

EDAFIM WINTACT



Conçue pour les environnements exigeants, elle distribue en continu une eau de qualité, avec désinfection UV intégrée pour une barrière hygiénique constante. Plateau d'égouttage XL, ergonomie immédiate et châssis inox pour un nettoyage rapide et une durabilité à toute épreuve.

Dimension

141.2 cm (h) / 42.1 cm (l) / 34.2 cm (p)

Hauteur de Niche

28.5 cm

Performance de refroidissement

80 l/h d'eau froide

Origine de fabrication **France**

Options complémentaires :

Pédales

Modules eau gazeuse

Utilisateurs :

10-200 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉREE



EAU PÉTILLANTE

UNE SOLUTION COMPACTE ET PERFORMANTE AU SERVICE DE VOS PLUS HAUTES EXIGENCES

SOPRANO AQUAFLAT



SOPRANO AQUAFLAT

50



L'AQUAFLAT est une fontaine réseau
compacte, fiable et économique.
Son design et ses commandes simples en font une
solution idéale pour tous les espaces.
Offrant jusqu'à 3 types d'eau différents

Dimension **115 cm (h) / 32.5 cm (l) / 24.5 cm (p)**

Hauteur de Niche **26 cm**

Performance de
refroidissement **18.5 l/h** d'eau froide

Origine de fabrication **Italie**

Options complémentaires :

Couleur Noir ou Blanc

Utilisateurs :

1-70 personnes



EAU FROIDE



EAU TEMPÉRÉE



EAU CHAUDE



EAU PÉTILLANTE

51





BORG&OVERSTROM T1

N'EAU PRESTATIONS
ASSOCIÉES

MISE EN SERVICE ET INSTALLATION

UNE INSTALLATION CLÉ EN MAIN

Chez Aquafontaine, nous assurons une installation complète et conforme de votre fontaine à eau pour garantir une mise en service fiable, performante et sans souci.

Nos techniciens prennent en charge chaque étape :



Réglage de la pression :

Vérification et ajustement de la pression d'eau pour assurer un fonctionnement optimal (entre 2 et 4 bars). Installation d'un réducteur de pression si nécessaire.

Sécurisation de l'installation :

Mise en place d'un Waterblock et d'un réarmeur pour prévenir tout risque de fuite. Ces équipements permettent de stopper automatiquement l'arrivée d'eau en cas d'anomalie.

Création d'un point d'eau :

Installation d'un té de dérivation et d'une vanne d'arrêt d'urgence, afin de vous permettre de couper l'arrivée d'eau localement sans impacter le reste de vos installations.

Branchements & mise en route :

Raccordement à l'arrivée d'eau, branchement électrique, tests fonctionnels, mise en service immédiate et vérification complète de l'appareil.

LA SECURITE EN GAGE DE QUALITE

Nos techniciens assurent une mise en service complète et conforme aux normes sanitaires. Grâce à un protocole d'installation rigoureux, chaque fontaine est prête à l'usage dès le premier jour, avec un accompagnement sur site pour garantir une prise en main optimale.

- Planification et prise de rendez vous d'installation
- Livraison de la fontaine à eau par transporteur
- Intervention de notre Aquatech sur la prise de rendez vous
- Raccordement sur votre réseau d'eau sur une vanne 20/27
- Mise en place du système Waterblock, dispositif anti-fuite
- Installation du système de micro-filtration
- Mise en place d'une vanne d'arrêt d'urgence
- Activation et mise en service de la fontaine
- Démonstration et dégustation

AVEC MAINTENANCE INCLUS

UNE SOLUTION D'HYDRATATION SANS ENGAGEMENT

Contrat de maintenance préventifs:

- Mise à disposition de fontaine à neuves
- 2 débactérisations hydraulique
- 2 remplacements de filtre triples actions
- La prise en charge à 100% des SAV (déplacement, pièces & main d'oeuvre)
- La garantie totale de la fontaine

Engagement de maintenance :

Aquafontaine propose deux entretiens par an incluant la désinfection complète des circuits hydrauliques, le remplacement du filtre à charbon actif (filtration 1 micron, anti-goût/odeur et métaux lourds) ainsi que le nettoyage externe. Chaque intervention est tracée dans un carnet sanitaire visible, assurant suivi et conformité.

Durée moyenne : 35 à 45 minutes.

Engagement de SAV:

Aquafontaine vous garantit un service après-vente réactif et structuré, avec un délai d'intervention de 24 à 72h ouvrées. Une équipe technique dédiée prend en charge vos demandes par téléphone ou e-mail, avec une traçabilité complète via notre logiciel interne. Chaque appel déclenche une action, de l'assistance téléphonique à la résolution sur site, pour assurer la continuité de service et la satisfaction client.





N'EAU
CONSOMMABLES



GOBELETS CARTON



Offrez à vos collaborateurs une solution d'hydratation élégante et durable avec notre gourde "Eau Fraîche" by Aquafontaine. Fabriquée en plastique recyclé (Tritan), elle allie design soigné, confort d'utilisation et respect de l'environnement. Parfaite pour l'eau froide comme chaude.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenant : 50cl

Eau : froide et chaude

Matière : Plastique recyclé (Tritan)

Conditionnement : Unitaire ou en lot

TARIFICATION HT (Hors frais de port)

Prix unitaire : 129.00 €

GORDE EN TRITAN



Offrez à vos collaborateurs une solution d'hydratation élégante et durable avec notre gourde "Eau Fraîche" by Aquafontaine. Fabriquée en plastique recyclé (Tritan), elle allie design soigné, confort d'utilisation et respect de l'environnement. Parfaite pour l'eau froide comme chaude.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenant : 50cl

Eau : froide et chaude

Matière : Plastique recyclé (Tritan)

Conditionnement : Unitaire ou en lot

TARIFICATION HT (Hors frais de port)

Prix unitaire : 9.50 €





CARAFE EN VERRE



A

Offrez à vos collaborateurs une solution d'hydratation élégante et durable avec notre gourde "Eau Fraîche" by Aquafontaine. Fabriquée en plastique recyclé (Tritan), elle allie design soigné, confort d'utilisation et respect de l'environnement. Parfaite pour l'eau froide comme chaude.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenant : 50cl

Eau : froide et chaude

Matière : Plastique recyclé (Tritan)

Conditionnement : Unitaire ou en lot

TARIFICATION HT (Hors frais de port)

Prix unitaire : 11.00 €



TAPIS



A

Les tapis absorbants jouent un rôle essentiel dans le maintien de la propreté et de l'hygiène de vos espaces intérieurs. En absorbant efficacement les liquides, ils préviennent les déversements et l'humidité, contribuant ainsi à une atmosphère fraîche et agréable.

TARIFICATION HT (Hors frais de port)
Prix unitaire : 29.00 €



BOUTEILLE CO2



Le CO2, ou dioxyde de carbone, est indispensable pour produire de l'eau pétillante. Il s'agit du gaz le plus adapté pour créer des boissons gazeuses, grâce à sa grande solubilité dans l'eau, sa sécurité d'utilisation et sa disponibilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

600 grammes net

Service de 150 gobelets

TARIFICATION HT (Hors frais de port)

Prix unitaire

LOT DE 2 : 49.00 €

LOT DE 12 : 269.00 €

BONBONNE D'EAU



Offrez une solution pratique et flexible pour votre approvisionnement en eau grâce à nos fontaines à bonbonne. Idéales pour les environnements sans accès direct à un réseau d'eau, elles s'intègrent facilement à tout type de lieu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenant : 18,9 L

Eau de source

Conditionnement : Unitaire

TARIFICATION HT (Hors frais de port)

Prix unitaire : 12,00 €

Consigne : 7,00 €



RACK A BONBONNE



A

Les racks de bonbonnes à eau offrent une solution de rangement pratique et sécurisée. Ils permettent d'empiler les bonbonnes de façon stable, évitant ainsi l'encombrement au sol et réduisant les risques de chute. Grâce à leur conception ergonomique, ils facilitent l'accès et la rotation des bonbonnes, tout en optimisant l'espace disponible. Ce type de rangement est idéal aussi bien pour les bureaux que pour les entrepôts, garantissant ordre et efficacité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emplacement pour 4 bonbonnes de 18,9 litres

TARIFICATION HT (Hors frais de port)
Prix unitaire : 59.90€



PASTILLE LXIR



Les pastilles LXIR sont bien plus qu'un simple arôme à diluer : elles offrent une nouvelle manière de s'hydrater, naturelle, pratique et responsable.

Élaborées à partir d'arômes 100 % naturels, sans sucre et enrichies en vitamines, elles transforment votre eau en une boisson saine et légère en quelques secondes.

Compactes, faciles à stocker, sans emballages superflus, elles s'intègrent parfaitement dans les espaces de travail soucieux du bien-être des collaborateurs comme de l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 goûts différents

Jusqu'à 9 litres aromatisées

Vitamines B et C

Fabrication Française

TARIFICATION HT (Hors frais de port)

Prix unitaire : Lot 50 29.90€

AQUAFONTAINE

GÉRANT

NOAILLY Quentin
04 77 02 06 70
qnoailly@aquafontaine.fr

DIRECTEUR COMMERCIAL

ESCOFFIER Clément
07 85 33 16 61
cescoffier@aquafontaine.fr

VOS REFERENTS TECHNIQUE

LARGIER Sophie
07 85 33 16 61
planification@aquafontaine.fr

VOTRE RESPONSABLE QUALITÉ

PRUVOT Sébastien
07 72 20 19 50
qualite@aquafontaine.fr

VOTRE RESPONSABLE COMPTABILITÉ

MONTCHAMP Mickael
04 77 02 06 70
mmontchamp@aquafontaine.fr





AQUAFONTAINE

5 Boulevard Pierre Desgranges
42 160 Andrézieux Bouthéon
04.77.02.06.70
contact@aquafontaine.fr
www.aquafontaine.fr

